



KLIMATSKE IN PREZRAČEVALNE NAPRAVE



marec 2024

CENIK

KLIMATSKE IN PREZRAČEVALNE NAPRAVE




KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

MSZ-HR

stenske garniture
s preprostim časovnikom



MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF	263 / 396	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,15	4,30	A+	659,00	721,61	803,98
MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF	297 / 451	(-10 / -10)	3,40	6,20	A++	3,60	4,30	A+	747,00	817,97	911,34
MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF	464 / 774	(-10 / -10)	5,00	6,50	A++	5,40	4,30	A+	1.238,00	1.355,61	1.510,36
MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF	353 / 396	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,15	4,30	A+	749,00	820,16	913,78
MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF	388 / 451	(-10 / -10)	3,40	6,20	A++	3,60	4,30	A+	839,00	918,71	1.023,58
MSZ-HR42VFK / MUZ-HR42VF	530 / 676	(-10 / -10)	4,20	6,50	A++	4,70	4,30	A+	1.206,00	1.320,57	1.471,32
MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF	554 / 774	(-10 / -10)	5,00	6,50	A++	5,40	4,30	A+	1.328,00	1.454,16	1.620,16
MSZ-HR60VFK / MUZ-HR60VF	646 / 1046	(-10 / -10)	6,10	7,20	A++	6,80	4,50	A+	1.692,00	1.852,74	2.064,24
MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF	660 / 1268	(-10 / -10)	7,10	7,00	A++	8,10	4,30	A+	1.928,00	2.111,16	2.352,16

MXZ-HA MULTI



Specifikacija		režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MXZ-2HA40VF2	* max 6,0	(-10 / -15)	4,00	8,12	A++	4,30	4,30	A+	1.127,00	1.234,07	1.374,94
MXZ-2HA50VF2	* max 7,0	(-10 / -15)	5,00	7,78	A++	6,00	4,30	A+	1.358,00	1.487,01	1.656,76
MXZ-3HA50VF2	* max 8,5	(-10 / -15)	5,00	7,26	A++	6,00	4,02	A+	1.750,00	1.916,25	2.135,00

Notranje enote		hlajenje kW	gretje kW			
MSZ-HR25VF		2,50	3,15	263,00	287,99	320,86
MSZ-HR35VF	WiFi * opcija	3,50	3,60	297,00	325,22	362,34
MSZ-HR50VF		5,00	5,40	464,00	508,08	566,08
MSZ-HR25VFK		2,50	3,15	353,00	386,54	430,66
MSZ-HR35VFK	WiFi	3,50	3,60	388,00	424,86	473,36
MSZ-HR42VFK		4,20	4,70	530,00	580,35	646,60
MSZ-HR50VFK		5,00	5,40	554,00	606,63	675,88

* Opomba: maks. skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. SEER in SCOP, energetske razrede in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MSZ-BT

stenske garniture



Dobavljive predvidoma konec junija 2024.




MSZ-BT25VGK / MUZ-BT25VG	NOVO 363 / 493	(-10 / -15)	2,50	8,10	A++	3,15	4,60	A++	856,00	937,32	1.044,32
MSZ-BT35VGK / MUZ-BT35VG	NOVO 398 / 571	(-10 / -15)	3,50	6,80	A++	3,60	4,60	A++	969,00	1.061,06	1.182,18

MSZ-AY

stenske garniture s tedenskim časovnikom in Plazma Quad filtrom




območje ogrevanja do zunanje temp. -20°C



MSZ-AY20VGK / MUZ-AY20VG	NOVO 431 / 638	(-10 / -20)	2,00	8,60	A+++	2,30	4,20	A+	1.069,00	1.170,56	1.304,18
MSZ-AY25VGK / MUZ-AY25VG	452 / 656	(-10 / -20)	2,50	8,70	A+++	3,20	4,80	A++	1.108,00	1.213,26	1.351,76
MSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VG	503 / 746	(-10 / -20)	3,50	8,70	A+++	4,00	4,70	A++	1.249,00	1.367,66	1.523,78
MSZ-AY42VGK / MUZ-AY42VG	572 / 1049	(-10 / -20)	4,20	7,90	A++	5,20	4,70	A++	1.621,00	1.775,00	1.977,62
MSZ-AY50VGK / MUZ-AY50VG	615 / 1194	(-10 / -20)	5,00	7,50	A++	5,50	4,70	A++	1.809,00	1.980,86	2.206,98

MSZ-AP

stenske garniture s tedenskim časovnikom



MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG	737 / 1472	(-10 / -15)	6,10	7,40	A++	6,80	4,60	A++	2.209,00	2.418,86	2.694,98
MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG	861 / 1597	(-10 / -15)	7,10	7,20	A++	8,10	4,40	A+	2.458,00	2.691,51	2.998,76

MSZ-EF

stenske garniture s tedenskim časovnikom



MSZ-EF25VGK W/B/S* / MUZ-EF25VG	546 / 698	(-10 / -15)	2,50	9,10	A+++	3,20	4,70	A++	1.244,00	1.362,18	1.517,68
MSZ-EF35VGK W/B/S* / MUZ-EF35VG	611 / 830	(-10 / -15)	3,50	8,80	A+++	4,00	4,60	A++	1.441,00	1.577,90	1.758,02

* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote razlaga barvo enote, W je bela, B je črna in S je srebrna.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



MSZ-LN/R



MSZ-LN/B



MSZ-LN/V



MSZ-LN/W



MUZ-LN25/35VG(HZ)2



MUZ-LN50VG2



MUZ-LN60VG

MSZ-LN

stenske garniture s tedenskim časovnikom in Plazma Quad filtrom



MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VG2	623 / 898	(-10 / -15)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.521,00	1.665,50	1.855,62
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VG2	740 / 898	(-10 / -15)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.638,00	1.793,61	1.998,36
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VG2	743 / 1091	(-10 / -15)	3,50	9,50	A+++	4,00	5,10	A+++	1.834,00	2.008,23	2.237,48
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VG2	877 / 1091	(-10 / -15)	3,50	9,50	A+++	4,00	5,10	A+++	1.968,00	2.154,96	2.400,96
MSZ-LN50VG2 W / MUZ-LN50VG2	794 / 1944	(-10 / -15)	5,00	8,50	A+++	6,00	4,60	A++	2.738,00	2.998,11	3.340,36
MSZ-LN50VG2 V/B/R* / MUZ-LN50VG2	939 / 1944	(-10 / -15)	5,00	8,50	A+++	6,00	4,60	A++	2.883,00	3.156,89	3.517,26
MSZ-LN60VG2 W / MUZ-LN60VG	914 / 1998	(-10 / -15)	6,10	7,50	A++	6,80	4,60	A++	2.912,00	3.188,64	3.552,64
MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VGHZ2	623 / 1246	(-10 / -25)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.869,00	2.046,56	2.280,18
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VGHZ2	740 / 1246	(-10 / -25)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.986,00	2.174,67	2.422,92
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VGHZ2	743 / 1484	(-10 / -25)	3,50	9,40	A+++	4,00	5,10	A+++	2.227,00	2.438,57	2.716,94
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VGHZ2	877 / 1484	(-10 / -25)	3,50	9,40	A+++	4,00	5,10	A+++	2.361,00	2.585,30	2.880,42

območje ogrevanja do zunanje temp. -15 °C

območje ogrevanja do zunanje temp. -25 °C


* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote pomeni barvo enote, W je bela, V je biserno bela, B je črna in R je rdeča.

MSZ-FT

stenske garniture s tedenskim časovnikom



območje ogrevanja do zunanje temp. -25 °C



MSZ-FT



MUZ-FT25VGHZ



MUZ-FT35VGHZ

MSZ-FT25VGK / MUZ-FT25VGHZ	495 / 979	(-10 / -25)	2,50	8,60	A+++	3,20	4,60	A++	1.474,00	1.614,03	1.798,28
MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ	571 / 1181	(-10 / -25)	3,50	8,60	A+++	4,00	4,60	A++	1.752,00	1.918,44	2.137,44

MLZ-KP

kasetne garniture stropne enosmerne



MLZ-KP



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

MLZ-KP25VF / SUZ-M25VA	777 / 250 / 768	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,40	4,40	A+	1.795,00	1.965,53	2.189,90
MLZ-KP35VF / SUZ-M35VA	913 / 250 / 860	(-10 / -10)	3,50	7,00	A++	4,00	4,60	A++	2.023,00	2.215,19	2.468,06
MLZ-KP50VF / SUZ-M50VA	1209 / 250 / 1199	(-15 / -10)	4,80	6,70	A++	6,00	4,30	A+	2.658,00	2.910,51	3.242,76

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (MLP-444W) in IR daljinec po ceni 250,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MSY-TP

stenske garniture za hlajenje, primerno za tehnične prostore (server sobe)



območje hlajenja do zunanje temp. -25 °C



MSY-TP35



MUY-TP35/50VF

MSY-TP35VF / MUY-TP35VF	709 / 979	(-25 / -)	3,50	9,00	A+++	-	-	-	1.688,00	1.848,36	2.059,36
MSY-TP50VF / MUY-TP50VF	744 / 1671	(-25 / -)	5,00	8,00	A++	-	-	-	2.415,00	2.644,43	2.946,30

Oprema za upravljanje ene ali več klimatskih naprav MSY-TP	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PAR-41MAA stenski žični upravljalnik	189,00	206,96	230,58
MAC-497IF-E vmesnik za stenski žični upravljalnik	135,00	147,83	164,70
MAC-587IF-E vmesnik za Wi-Fi nadzor in upravljanje	73,00	79,94	89,06
G2W002400 brezžični IR upravljalnik	39,00	42,71	47,58

Opomba: obvezna oprema za upravljanje klimatske naprave: 1 x G2W002400 brezžični IR upravljalnik ali 1 x PAR-41MAA stenski žični upravljalnik z vmesnikom MAC-497IF-E ali 1 x Wi-Fi vmesnik MAC-587IF-E.

MFZ-KT

talne garniture s tedenskim časovnikom



MFZ-KT



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA	856 / 768	(-10 / -10)	2,50	6,50	A++	3,40	4,20	A+	1.624,00	1.778,28	1.981,28
MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA	934 / 860	(-10 / -10)	3,50	6,60	A++	4,30	4,40	A+	1.794,00	1.964,43	2.188,68
MFZ-KT50VG / SUZ-M50VA	1461 / 1199	(-15 / -10)	5,00	6,80	A++	6,00	4,20	A+	2.660,00	2.912,70	3.245,20

MFZ-KW


talne garniture s tedenskim časovnikom



območje ogrevanja do zunanje temp. -25 °C



MFZ-KW



MUFZ-KW25/35VGHZ

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MFZ-KW25VG / MUFZ-KW25VGHZ	877 / 1255	(-10 / -25)	2,50	6,5	A++	3,40	4,2	A+	2.132,00	2.334,54	2.601,04
MFZ-KW35VG / MUFZ-KW35VGHZ	930 / 1394	(-10 / -25)	3,50	6,6	A++	4,30	4,4	A+	2.324,00	2.544,78	2.835,28

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

SLZ-M

kasetne garniture



SLZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

SLZ-M25FA2 / SUZ-M25VA	614 / 215 / 768	(-10 / -10)	2,50	6,30	A++	3,20	4,30	A+	1.597,00	1.748,72	1.948,34
SLZ-M35FA2 / SUZ-M35VA	747 / 215 / 860	(-10 / -10)	3,50	6,70	A++	4,00	4,30	A+	1.822,00	1.995,09	2.222,84
SLZ-M50FA2 / SUZ-M50VA	934 / 215 / 1199	(-15 / -10)	4,60	6,30	A++	5,00	4,20	A+	2.348,00	2.571,06	2.864,56
SLZ-M60FA2 / SUZ-M60VA	989 / 215 / 1333	(-15 / -10)	5,70	6,20	A++	6,40	4,10	A+	2.537,00	2.778,02	3.095,14

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (SLP-2FALM2) z IR daljincem po ceni 215,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

SEZ-M

kanalske garniture s
stenskim žičnim upravljalnikom
in tedenskim časovnikom



SEZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
SEZ-M25DA2 / SUZ-M25VA	548 / 189 / 768	(-10 / -10)	2,50	6,00	A+	2,90	4,00	A+	1.505,00	1.647,98	1.836,10
SEZ-M35DA2 / SUZ-M35VA	577 / 189 / 860	(-10 / -10)	3,50	6,00	A+	4,20	4,10	A+	1.626,00	1.780,47	1.983,72
SEZ-M50DA2 / SUZ-M50VA	717 / 189 / 1199	(-15 / -10)	5,00	6,00	A+	6,00	4,00	A+	2.105,00	2.304,98	2.568,10
SEZ-M60DA2 / SUZ-M60VA	770 / 189 / 1333	(-15 / -10)	6,10	5,50	A	7,40	4,20	A+	2.292,00	2.509,74	2.796,24
SEZ-M71DA2 / SUZ-M71VA	897 / 189 / 1562	(-15 / -10)	7,10	5,50	A	8,00	3,90	A	2.648,00	2.899,56	3.230,56

Opomba: v ceni garniture je vključen stenski upravljalnik (PAR-41MAA) po ceni 189,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

Dodatna oprema



PAR-41MAA

PAR-FL

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MAC-2470FT-E filter s srebovimi ioni za modele HR, AP, EF, FT in KT	22,00	24,09	26,84
PAR-FL32MA brezžični daljinski upravljalnik za enote SEZ	79,00	86,51	96,38
PAR-FA32MA IR sprejemnik signala za enote SEZ	118,00	129,21	143,96
PAR-41MAA žični stenski upravljalnik za enote SEZ	189,00	206,96	230,58

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje dodatne opreme v kompletu z vgradnjo klimatske naprave.

ZUNANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MXZ

zunanje enote za multi sisteme

R32



MXZ-2F33VF4	* max 5,0	(-10 / -15)	3,30	6,10	A++	4,00	4,00	A+	1.159,00	1.269,11	1.413,98
MXZ-2F42VF4	* max 6,0	(-10 / -15)	4,20	8,70	A+++	4,50	4,60	A++	1.361,00	1.490,30	1.660,42
MXZ-2F53VF4	* max 7,5	(-10 / -15)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,60	A++	1.484,00	1.624,98	1.810,48
MXZ-2F53VFH4	* max 7,5	(-10 / -20)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,50	A+	1.750,00	1.916,25	2.135,00
MXZ-2F53VFH2	* max 7,5	(-10 / -25)	5,30	6,80	A++	6,40	4,10	A+	2.074,00	2.271,03	2.530,28
MXZ-3F54VF4	* max 10,0	(-10 / -15)	5,40	8,50	A+++	7,00	4,60	A++	2.079,00	2.276,51	2.536,38
MXZ-3F68VF4	* max 12,0	(-10 / -15)	6,80	7,90	A++	8,60	4,10	A+	2.508,00	2.746,26	3.059,76
MXZ-4F72VF4	* max 12,5	(-10 / -15)	7,20	8,10	A++	8,60	4,10	A+	2.905,00	3.180,98	3.544,10
MXZ-4F80VF4	* max 12,5	(-10 / -15)	8,00	7,60	A++	8,80	4,10	A+	3.048,00	3.337,56	3.718,56
MXZ-4F83VF2	* max 14,5	(-10 / -15)	8,30	8,50	A+++	9,30	4,70	A++	3.208,00	3.512,76	3.913,76
MXZ-4F83VFH2	* max 14,5	(-10 / -25)	8,30	7,30	A++	9,00	4,30	A+	3.688,00	4.038,36	4.499,36
MXZ-5F102VF2	* max 17,2	(-10 / -15)	10,20	8,20	A++	10,50	4,60	A++	3.599,00	3.940,91	4.390,78
MXZ-6F120VF2	* max 18,0	(-10 / -15)	12,20	/	/	14,00	/	/	4.301,00	4.709,60	5.247,22

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. Podatki za SEER in SCOP, energetske razrede in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

PUMY

zunanje enote za multi sisteme

R410A



Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PUMY-SP112YKM2	* max 16,2	(10 / -20)**	12,50	/	/	14,00	/	/	4.160,00	4.555,20	5.075,20
PUMY-SP125YKM2	* max 18,2	(10 / -20)**	14,00	/	/	16,00	/	/	4.690,00	5.135,55	5.721,80
PUMY-SP140YKM2	* max 20,2	(10 / -20)**	15,50	/	/	16,50	/	/	5.250,00	5.748,75	6.405,00
PUMY-P112YKM5	* max 16,2	(-5 / -20)	12,50	/	/	14,00	/	/	4.890,00	5.354,55	5.965,80
PUMY-P125YKM5	* max 18,2	(-5 / -20)	14,00	/	/	16,00	/	/	5.580,00	6.110,10	6.807,60
PUMY-P140YKM5	* max 20,2	(-5 / -20)	15,50	/	/	18,00	/	/	5.995,00	6.564,53	7.313,90
PUMY-P200YKM3	* max 26,0	(-5 / -20)	22,40	/	/	25,00	/	/	6.122,00	6.703,59	7.468,84
PUMY-P250YBM2	* max 36,4***	(-5 / -20)	28,00	/	/	31,50	/	/	8.104,00	8.873,88	9.886,88
PUMY-P300YBM2	* max 43,5***	(-5 / -20)	33,50	/	/	37,50	/	/	9.743,00	10.668,59	11.886,46
PAC-MK34BC-E razdelilnik za do tri notranje enote (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY)									705,00	771,98	860,10
PAC-MK54BC-E razdelilnik za do pet notranjih enot (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY)									838,00	917,61	1.022,36
MSDD-50AR-E razdelilni kos za dva razdelilnika									56,00	61,32	68,32
PAC-LV11M-J vmesnik za priklop ene notranje enote MSZ na zunanjo enoto VRF									635,00	695,33	774,70

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

** Podatek velja v povezavi z notranjimi enotami serij M, S in P prek razdelilnikov ali vmesnika.

V povezavi z enotami serije VRF je območje delovanja hlajenja do -5 °C.

*** Pri P250 in P300 je možnost povezave le z notranjimi enotami MSZ-AP/MSZ-AY.

NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME MXZ

s tedenskim časovnikom


Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MSZ



stenske enote za
multi sisteme MXZ


MSZ-BT25VGK	2,50	3,15	363,00	397,49	442,86
MSZ-BT35VGK	3,50	3,60	398,00	435,81	485,56
MSZ-AY15VGKP	1,50	1,60	409,00	447,86	498,98
MSZ-AY20VGKP	2,00	2,30	431,00	471,95	525,82
MSZ-AY25VGKP	2,50	3,20	452,00	494,94	551,44
MSZ-AY35VGKP	3,50	4,00	503,00	550,79	613,66
MSZ-AY42VGKP	4,20	5,20	572,00	626,34	697,84
MSZ-AY50VGKP	5,00	5,50	615,00	673,43	750,30
MSZ-AP60VGK	6,00	6,80	737,00	807,02	899,14
MSZ-AP71VGK	7,10	8,10	861,00	942,80	1.050,42
MSZ-EF25VGK W / B / S	2,50	3,60	546,00	597,87	666,12
MSZ-EF35VGK W / B / S	3,50	4,00	611,00	669,05	745,42
MSZ-LN25VG2 W	2,50	3,20	623,00	682,19	760,06
MSZ-LN25VG2 V / B / R	2,50	3,20	740,00	810,30	902,80
MSZ-LN35VG2 W	3,50	4,00	743,00	813,59	906,46
MSZ-LN35VG2 V / B / R	3,50	4,00	877,00	960,32	1.069,94
MSZ-LN50VG2 W	5,00	6,00	794,00	869,43	968,68
MSZ-LN50VG2 V / B / R	5,00	6,00	939,00	1.028,21	1.145,58



MSZ-BT



MSZ-AY




MSZ-AP



MSZ-EF



MSZ-EF



MSZ-EF



MSZ-LN





MSZ-LN



MSZ-LN

NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME MXZ

s tedenskim časovnikom

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
SLZ-M 4-potne kasetne enote za multi sisteme MXZ					
 * opcija					
					
SLZ-M15FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	1,50	1,70	799,00	874,91	974,78
SLZ-M25FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	2,60	3,20	829,00	907,76	1.011,38
SLZ-M35FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	3,50	4,00	962,00	1.053,39	1.173,64
SLZ-M50FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	4,60	5,00	1.149,00	1.258,16	1.401,78
SLZ-M60FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	5,60	6,40	1.204,00	1.318,38	1.468,88
PAC-SF1ME-E 3D i-see senzor			86,00	94,17	104,92
SLP-2FALM2 maska za 4-smerno enoto (vrednost maske že zajeta v ceni kasetnih enot)			215,00	235,43	262,30

SEZ-M

kanalske enote za
multi sisteme MXZ



* opcija



SEZ-M

SEZ-M25DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	2,50	3,60	737,00	807,02	899,14
SEZ-M35DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	3,50	4,00	766,00	838,77	934,52
SEZ-M50DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	4,50	5,90	906,00	992,07	1.105,32
SEZ-M60DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	5,50	6,90	959,00	1.050,11	1.169,98
SEZ-M71DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	6,50	8,10	1.086,00	1.189,17	1.324,92

Opomba: v ceni kanalske enote je vključen žični stenski upravljalnik PAR-41MAA po ceni 189,00 € brez DDV in se dobavlja kot ločen kos.

MLZ-KP

enopotne kasetne enote
za multi sisteme MXZ



* opcija



MLZ-KP

MLZ-KP25VF z IR daljincem in masko MLP-444W	2,50	3,40	1.027,00	1.124,57	1.252,94
MLZ-KP35VF z IR daljincem in masko MLP-444W	3,50	4,00	1.163,00	1.273,49	1.418,86
MLZ-KP50VF z IR daljincem in masko MLP-444W	4,80	6,00	1.459,00	1.597,61	1.779,98

MFZ-KT

talne enote za
multi sisteme MXZ



* opcija



MFZ-KT

MFZ-KT25VG z IR daljincem	2,50	3,40	856,00	937,32	1.044,32
MFZ-KT35VG z IR daljincem	3,50	4,30	934,00	1.022,73	1.139,48
MFZ-KT50VG z IR daljincem	5,00	6,00	1.461,00	1.599,80	1.782,42

NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME MXZ


s tedenskim časovnikom

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Dodatna oprema

MAC-587IF-E Wi-Fi vmesnik (kompatibilen z vsemi notranjimi enotami razen s serijo HJ)	73,00	79,94	89,06
MAC-100FT-E filtrirni sistem Plasma Quad Connect (PQC) za modele MSZ-EF, MSZ-FT, MSZ-AP, MSZ-HR, SEZ (pri MSZ-LN in MSZ-AY že vključen v enoti)	140,00	153,30	170,80

Vmesnik se naroča kot opcija k napravam, ki so označene z ikono .

Vmesnik se ne naroča pri napravah, ki so označene z ikono , saj je v teh napravah že vključen.



MAC-587IF-E



MAC-100FT-E

Največja skupna dolžina cevovoda med zunanjo in notranjimi enotami glede na model zunanje enote [m]

20	30	50	60	70	80
MXZ-2F33VF4	MXZ-2F42VF4	MXZ-3F54VF4	MXZ-3F68VF4	MXZ-4F83VF	MXZ-5F102VF
	MXZ-2F53VF4		MXZ-4F72VF4	MXZ-4F83V FHZ2	MXZ-6F120VF2
	MXZ-2F53V FH4		MXZ-4F80VF4		
	MXZ-2F53V FHZ2				



SLZ-M



SEZ-M



MLZ-KP



MFZ-KT

PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------

LGH-RVX

centralne prezračevalne naprave
z rekuperacijo toplote prek entalpijskega izmenjevalnika



* opcija



LGH-15-100RVX3-E



LGH-150-200RVX3-E



LGH-150/200/250RVXT-E

LGH-15RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 38-75-113-150 m³/h)	899,00	984,41	1.096,78
LGH-25RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 63-125-188-250 m³/h)	1.190,00	1.303,05	1.451,80
LGH-35RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 88-175-263-350 m³/h)	1.461,00	1.599,80	1.782,42
LGH-50RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 125-250-375-500 m³/h)	1.540,00	1.686,30	1.878,80
LGH-65RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 163-325-488-650 m³/h)	1.879,00	2.057,51	2.292,38
LGH-80RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 200-400-600-800 m³/h)	2.419,00	2.648,81	2.951,18
LGH-100RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 250-500-750-1000 m³/h)	2.595,00	2.841,53	3.165,90
LGH-160RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 400-800-1200-1600 m³/h)	4.757,00	5.208,92	5.803,54
LGH-200RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	5.824,00	6.377,28	7.105,28
LGH-150RVXT-E (hitrosti ventilatorja: 375-750-1125-1500 m³/h)	6.054,00	6.629,13	7.385,88
LGH-200RVXT-E (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	7.020,00	7.686,90	8.564,40
LGH-250RVXT-E (hitrosti ventilatorja: 625-1250-1875-2500 m³/h)	8.487,00	9.293,27	10.354,14
PZ-62DR-EB žični upravljalnik za enote LGH-RVS, LGH-RVX in LGH-RVXT	216,00	236,52	263,52

VL-CZPVU

centralne prezračevalne naprave
z rekuperacijo toplote



* opcija



VL-CZPVU

VL-250CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 250 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.246,00	2.459,37	2.740,12
VL-350CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 350 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.823,00	3.091,19	3.444,06
VL-500CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 500 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	3.675,00	4.024,13	4.483,50

Dodatna oprema

P-250F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	54,00	59,13	65,88
P-250SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	107,00	117,17	130,54
P-250NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	181,00	198,20	220,82
P-250PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	158,00	173,01	192,76
P-350F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	68,00	74,46	82,96
P-350SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	123,00	134,69	150,06
P-350NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	196,00	214,62	239,12
P-350PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	172,00	188,34	209,84
P-500F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	71,00	77,75	86,62
P-500SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	133,00	145,64	162,26
P-500NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	207,00	226,67	252,54
P-500PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	183,00	200,39	223,26

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Specifikacija

VPC brez
DDV v EUR (kos)

Cena z 9,5 %
DDV v EUR (kos)

Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

LGH-RVS

centralne prezračevalne naprave



* opcija

z rekuperacijo toplote prek plastičnega izmenjevalnika, brez izmenjave zračne vlažnosti




LGH-50/80/100RVS

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
LGH-50RVS (hitrosti ventilatorja: 125-250-375-500 m ³ /h)	2.260,00	2.474,70	2.757,20
LGH-80RVS (hitrosti ventilatorja: 200-400-600-800 m ³ /h)	2.690,00	2.945,55	3.281,80
LGH-100RVS (hitrosti ventilatorja: 250-500-750-1000 m ³ /h)	3.120,00	3.416,40	3.806,40
PZ-62DR-EB žični upravljalnik za enote LGH-RVS, LGH-RVX in LGH-RVXT	216,00	236,52	263,52
PZ-70CSB-E tipalo CO ₂ za vgradnjo v napravo	459,00	502,61	559,98
PZ-70CSW-E tipalo CO ₂ z žično povezavo izven naprave	525,00	574,88	640,50

VL

lokalni prezračevalni napravi
z rekuperacijo toplote

ločeni poti za dovod
in odvod zraka



VL-50



VL-100

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
VL-50SR2-E (količina zraka m ³ /h 16 ali 52,5)	517,00	566,12	630,74
VL-100EU5-E (količina zraka m ³ /h 60 ali 105)	506,00	554,07	617,32
*Stikalni modul za brezžično upravljanje VL-100EU5-E (prek Wi-Fi ali daljinskega upravljalnika)	87,00	95,27	106,14
*Daljinski oddajnik/upravljalnik za stikalni modul	66,00	72,27	80,52

* Opomba: artikel ni proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ampak Blebox.

Dodatna oprema

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
P-100HF5-E visoko učinkoviti filter za VL-100EU5-E.	68,00	74,46	82,96
P-100F5-E standardni filter za izmenjavo za VL-100EU5-E.	41,00	44,90	50,02
P-50HF2-E visoko učinkovit filter za VL-50SR2-E.	43,00	47,09	52,46

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

SUŠILNIKI ZA ROKE

JET-TOWEL

sušilniki za roke



JT-SB



JT-S2-W




JT-S2-S

Specifikacija

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
JT-SB216JSH(2)-W-NE bele barve	1038,00	1.266,36
JT-S2AP-W-NE bele barve	656,00	800,32
JT-S2AP-S-NE srebrne barve	656,00	800,32

Opomba: pri navedenih artiklih ni vgradnje, zato se DDV obračuna po splošni stopnji.

ZAPISKI







for a greener tomorrow

Eco changes je slogan družbe Mitsubishi Electric, s katerim ponazarja družbeno odgovorno ravnanje do okolja.



Podrobne informacije o cenah in obračunu DDV

Cene v ceniku ne vključujejo storitev vgradnje, namestitve in zagona naprav. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti in porabljenega materiala, določi se ob ogledu prostorov. Vgradnjo vršijo pooblaščenči monterji po Sloveniji. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22 % stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120 m² uporabne površine in hiše pod 250 m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5 % DDV. Opisane naprave MITSUBISHI ELECTRIC vsebujejo fluorirani toplogredni plin.

OPOMBA za klimatske naprave:

Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. Naprave v tem prospektu vsebujejo hladilno sredstvo R410A z GWP vrednostjo 2088 ali hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 2088 (pri R410A) oziroma 675 (pri R32) krat večji kot za 1 kg CO₂ skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitve ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščenči serviser v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.

Cenik velja od 4. 3. 2024 do preklica. NAROČILA: narocila@vitanest.si



Uvoz in distribucija klimatskih in prezračevalnih naprav
ter toplotnih črpalk Mitsubishi Electric.

VITANEST d.o.o.

Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica
05 33 84 999 | info@vitanest.si | www.vitanest.si

Prodaja / montaža / servis: